

SALUD SEXUAL MASCULINA

Nombre: _____

Fecha: _____

Nota: Esto no es una prueba. La presente evaluación ha sido desarrollada para ayudarlo a conocer más acerca de su fibrosis quística con la ayuda de su equipo médico.

Esta evaluación debe ser completada por una persona mayor de 16 años con fibrosis quística (FQ). Para cada pregunta, lea todas las opciones de respuesta detenidamente antes de elegir la única respuesta que cree es la mejor. Si no sabe la respuesta, déjela en blanco y pase a la pregunta siguiente.

1. Los hombres con fibrosis quística:

- a) Nunca podrán concebir sus propios hijos
- b) No tiene ningún riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual (ETS) si tienen relaciones sexuales sin protección
- c) Es posible que conciban sus propios hijos
- d) Son incapaces de alcanzar el orgasmo en el acto sexual
- e) Ninguna de las anteriores

2. Una gran barrera para que los hombres conciban niños (infertilidad) es:

- a) Falta de deseo sexual
- b) Los órganos reproductivos tardan en desarrollarse
- c) El conducto deferente, que conecta los testículos con la uretra, está ausente
- d) No producen esperma
- e) Todas las anteriores

3. Los hombres con fibrosis quística que no tienen el conducto deferente puede tener hijos biológicos si:

- a) Su pareja se hace inseminación artificial del esperma de un donante
- b) Adoptan
- c) Se extrae su esperma mediante una cirugía
- d) Ninguna de las anteriores

4. ¿Cuáles de las siguientes son maneras efectivas de anticoncepción o control de la natalidad?

- a) Pastillas anticonceptivas
- b) Método de retirada o coito interrumpido
- c) Preservativos
- d) Respuestas a y c

5. ¿Cuáles de las siguientes actividades se conoce que transmiten ETS?

- a) Restringir la cantidad de parejas sexuales
- b) Utilizar un preservativo de látex
- c) Inmunizarse contra el VPH
- d) Ninguna de las anteriores

6. ¿Cuáles de las siguientes son formas efectivas de evitar la transmisión de ETS?

- a) Vacunarse (contra el virus del papiloma humano [VPH] y la hepatitis B)
- b) Utilizar preservativos en forma constante y correcta
- c) No beber alcohol en exceso ni consumir drogas
- d) Evitar las relaciones sexuales anónimas y ocasionales
- e) Todas las anteriores

7. Hay 50% de probabilidades de que le transmita la fibrosis quística a su hijo si:

- a) Utiliza fertilización in vitro o FIV (un proceso por el cual un óvulo se fecunda con esperma fuera del cuerpo) para concebir un hijo
- b) Su pareja es portadora de fibrosis quística
- c) Su pareja es caucásica
- d) Todas